




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КОНСТРУКЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Компания Alumica занимается производством и продажей алюминиевого конструкционного профиля и аксессуаров к нему. Весь профиль изготавливается на территории Российской Федерации. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, который соответствует строгим требованиям ГОСТа, обеспечивая высокое качество и надежность нашей продукции.

Также мы занимаемся проектированием и производством любых типов конструкций специального назначения из алюминиевого конструкционного профиля.



Модульная система алюминиевых конструкционных станочных профилей с Т-образным пазом дает возможность осуществить большое разнообразие вариантов соединений. Это гарантирует каждому пользователю наличие подходящего соединительного элемента для каждого отдельно взятого случая. Соединители профилей крепятся между собой Т-болтами, Т-гайками, специальными винтами, а также стандартными крепежными элементами: винтами, болтами, гайками, шайбами.

О СИСТЕМЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ ALUMICA™

Система алюминиевых конструкционных профилей Alumica™ – это инженерный конструктор, позволяющий создавать множество индивидуальных решений для производств различных отраслей промышленности. Система состоит из алюминиевых профилей с Т-пазом квадратных, прямоугольных и скруглённых форм различных сечений, продуманных соединителей и аксессуаров, специализированного крепежа, которые позволяют надёжно соединять между собой любые виды алюминиевого конструкционного профиля под разными углами, создавать подвижные системы на его основе и интегрировать в алюминиевые конструкции любые необходимые объекты. Данные соединения не вызывают особых затруднений при монтаже и быстры в выполнении. При этом они обеспечивают достаточно высокую прочность конструкции даже при достаточно серьёзных нагрузках.

Помимо этого, конструкции в любое время могут быть дополнены или перестроены, а неиспользованные элементы конструкции, по мере необходимости, использованы повторно.



СОДЕРЖАНИЕ

Конструкционный профиль	05
Соединительные элементы	25
Т-болты и Т-гайки.....	87
Сухари пазовые	91
Опоры	97
Заглушки	113
Дверная фурнитура.....	129
Промышленные колеса	141
Конвейерная фурнитура	151
Метрический крепеж	167
Аксессуары для профиля	175
Оснастка	179

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СЕРИЯ



Для монтажа на профили с указанной шириной серии

ПОКРЫТИЕ ПРОФИЛЯ



Без покрытия / анодированное / черное анодированное

РАЗМЕР ПАЗА



Для монтажа на профили с указанной шириной паза

РЕЗЬБА




ТИП ПРОФИЛЯ



Скруглённый / облегчённый / усиленный

КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

20 СЕРИЯ

20x20




стр. 9

20x40




стр. 9

20x60



стр. 9

20x80



стр. 9

30 СЕРИЯ

30x30



стр. 10

30x30B



стр. 10

30x30R



стр. 10

30x30 1N



стр. 10

30x60



стр. 11

30x60B



стр. 11

30x60 тип 2



стр. 11

30x90



стр. 11

60x60 8 п.



стр. 12

15 серия 30



стр. 12

25 серия 30



стр. 12

40 СЕРИЯ

40x40



стр. 13

40x40L



стр. 13

40x40R



стр. 13

40x40 1N




стр. 13

40x40 2N




стр. 14

40x40NVS



стр. 14

40x80



стр. 14

40x80L



стр. 14

40x80x80



стр. 15

40x120




стр. 15

40x160




стр. 15

80x80




стр. 15

80x120



стр. 16

80x160



стр. 16

45 СЕРИЯ

15x180



стр. 17

22, 5x180



стр. 17

45x45



стр. 17

45x45 усил.



стр. 17

45x45R




стр. 18

45x45SL



стр. 18

45x60




стр. 18

КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

45 СЕРИЯ

45x90



стр. 18

45x90 усиl.



стр. 19

45x90SL



стр. 19

45x90x90




стр. 19

45x180



стр. 19

90x90



стр. 20

90x90 усиl.



стр. 20

90x180



стр. 20

1S серия 45



стр. 20

2S серия 45



стр. 20

50 СЕРИЯ

50x50




стр. 21

50x100



стр. 21


100x100



стр. 21


60 СЕРИЯ

60x60



стр. 22

60x60 усиl.



стр. 22

ПРОФИЛИ РАБОЧЕГО СТОЛА

125x20 Т-паз



стр. 23

250x20 Т-паз



стр. 23

ПРОФИЛИ СТАНКОВ


40x141



стр. 23

КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



20 СЕРИЯ



-  AL-PS-2020
-  AL-PS-2020-A
-  AL-PS-2020-A(B)

20x20


$A, \text{см}^2 - 1,625$
 $I_x, \text{см}^4 - 0,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 0,7$
 $W_x, \text{см}^3 - 0,7$
 $W_y, \text{см}^3 - 0,7$
 $M, \text{кг/м} - 0,441$



-  AL-PS-2040
-  AL-PS-2040-A
-  AL-PS-2040-A(B)

20x40


$A, \text{см}^2 - 2,853$
 $I_x, \text{см}^4 - 4,6$
 $I_y, \text{см}^4 - 1,2$
 $W_x, \text{см}^3 - 2,5$
 $W_y, \text{см}^3 - 1,4$
 $M, \text{кг/м} - 0,773$



-  AL-PS-2060
-  AL-PS-2060-A
-  AL-PS-2060-A(B)

20x60


$A, \text{см}^2 - 3,5$
 $I_x, \text{см}^4 - 14,3$
 $I_y, \text{см}^4 - 1,7$
 $W_x, \text{см}^3 - 4,8$
 $W_y, \text{см}^3 - 1,7$
 $M, \text{кг/м} - 1,106$



-  AL-PS-2080
-  AL-PS-2080-A
-  AL-PS-2080-A(B)


20x80

$A, \text{см}^2 - 5,4$
 $I_x, \text{см}^4 - 32,2$
 $I_y, \text{см}^4 - 2,3$
 $W_x, \text{см}^3 - 8,7$
 $W_y, \text{см}^3 - 2,3$
 $M, \text{кг/м} - 1,422$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



30 СЕРИЯ



-  AL-PS-3030
-  AL-PS-3030-A
-  AL-PS-3030-A(B)

30x30



$A, \text{см}^2 - 2,5$
 $I_x, \text{см}^4 - 2,3$
 $I_y, \text{см}^4 - 2,3$
 $W_x, \text{см}^3 - 1,5$
 $W_y, \text{см}^3 - 1,5$
 $M, \text{кг/м} - 0,7$



-  AL-PSB-3030
-  AL-PSB-3030-A
-  AL-PSB-3030-A(B)

30x30B


$A, \text{см}^2 - 3,1$
 $I_x, \text{см}^4 - 2,5$
 $I_y, \text{см}^4 - 2,5$
 $W_x, \text{см}^3 - 1,7$
 $W_y, \text{см}^3 - 1,7$
 $M, \text{кг/м} - 0,9$



-  AL-PS-3030R-A
-  AL-PS-3030R-A(B)

30x30R


$A, \text{см}^2 - 2,9$
 $I_x, \text{см}^4 - 2,3$
 $I_y, \text{см}^4 - 2,3$
 $W_x, \text{см}^3 - 1,5$
 $W_y, \text{см}^3 - 1,5$
 $M, \text{кг/м} - 0,748$



-  AL-PS-30301N
-  AL-PS-30301N-A
-  AL-PS-30301N-A(B)


30x30 1N

$A, \text{см}^2 - 3,7$
 $I_x, \text{см}^4 - 3,1$
 $I_y, \text{см}^4 - 3,5$
 $W_x, \text{см}^3 - 2$
 $W_y, \text{см}^3 - 2,3$
 $M, \text{кг/м} - 1$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



30 СЕРИЯ



-  AL-PS-3060
-  AL-PS-3060-A
-  AL-PS-3060-A(B)

30x60



$A, \text{см}^2 - 5$
 $I_x, \text{см}^4 - 17,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 4,7$
 $W_x, \text{см}^3 - 5,9$
 $W_y, \text{см}^3 - 3$
 $M, \text{кг/м} - 1,4$



-  AL-PSB-3060
-  AL-PSB-3060-A
-  AL-PSB-3060-A(B)

30x60B



$A, \text{см}^2 - 5,5$
 $I_x, \text{см}^4 - 19,6$
 $I_y, \text{см}^4 - 5,1$
 $W_x, \text{см}^3 - 7$
 $W_y, \text{см}^3 - 3,9$
 $M, \text{кг/м} - 1,5$



-  AL-PS-30602-A

30x60 тип 2


$A, \text{см}^2 - 4,5$
 $I_x, \text{см}^4 - 12,2$
 $I_y, \text{см}^4 - 1,7$
 $W_x, \text{см}^3 - 4,1$
 $W_y, \text{см}^3 - 1,1$
 $M, \text{кг/м} - 1,273$



-  AL-PS-3090
-  AL-PS-3090-A
-  AL-PS-3090-A(B)


30x90

$A, \text{см}^2 - 7,61$
 $I_x, \text{см}^4 - 55,9$
 $I_y, \text{см}^4 - 6,9$
 $W_x, \text{см}^3 - 12,4$
 $W_y, \text{см}^3 - 4,6$
 $M, \text{кг/м} - 2,062$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


30 СЕРИЯ



-  AL-PL-6060-8S
-  AL-PL-6060-8S-A
-  AL-PL-6060-8S-A(B)

60x60 8 пазов


$A, \text{см}^2 - 9,341$
 $I_x, \text{см}^4 - 39,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 39,7$
 $W_x, \text{см}^3 - 13,2$
 $W_y, \text{см}^3 - 13,2$
 $M, \text{кг/м} - 2,531$



-  AL-PL-301S-A

1S серия 30


$T, \text{мм} - 1,5-5$
 $M, \text{кг/м} - 0,2$



-  AL-PL-302S-A


2S серия 30

$T, \text{мм} - 1,5-5$
 $M, \text{кг/м} - 0,25$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


40 СЕРИЯ



-  AL-PS-4040
-  AL-PS-4040-A
-  AL-PS-4040-A(B)

40x40


$A, \text{см}^2 - 5,499$
 $I_x, \text{см}^4 - 9,1$
 $I_y, \text{см}^4 - 9,1$
 $W_x, \text{см}^3 - 4,5$
 $W_y, \text{см}^3 - 4,5$
 $M, \text{кг/м} - 1,49$



-  AL-PL-4040
-  AL-PL-4040-A

40x40L



$A, \text{см}^2 - 3,7$
 $I_x, \text{см}^4 - 5,93$
 $I_y, \text{см}^4 - 5,93$
 $W_x, \text{см}^3 - 2,8$
 $W_y, \text{см}^3 - 2,8$
 $M, \text{кг/м} - 1,002$



-  AL-PS-4040R-A

40x40R


$A, \text{см}^2 - 5$
 $I_x, \text{см}^4 - 7,2$
 $I_y, \text{см}^4 - 7,2$
 $W_x, \text{см}^3 - 3,6$
 $W_y, \text{см}^3 - 3,6$
 $M, \text{кг/м} - 1,256$



-  AL-PS-40401N-A


40x40 1N

$A, \text{см}^2 - 6,1$
 $I_x, \text{см}^4 - 9,0$
 $I_y, \text{см}^4 - 9,0$
 $W_x, \text{см}^3 - 4,5$
 $W_y, \text{см}^3 - 4,5$
 $M, \text{кг/м} - 1,5$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



40 СЕРИЯ



 AL-PS-40402N-A

40x40 2N



$A, \text{см}^2 - 6$
 $I_x, \text{см}^4 - 10,3$
 $I_y, \text{см}^4 - 9,0$
 $W_x, \text{см}^3 - 5,2$
 $W_y, \text{см}^3 - 4,5$
 $M, \text{кг/м} - 1,5$



 AL-PS-40402NVS-A

40x40 2NVS



$A, \text{см}^2 - 6$
 $I_x, \text{см}^4 - 9,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 9,7$
 $W_x, \text{см}^3 - 4,9$
 $W_y, \text{см}^3 - 4,9$
 $M, \text{кг/м} - 1,5$



 AL-PS-4080
 AL-PS-4080-A
 AL-PS-4080-A(B)

40x80


$A, \text{см}^2 - 9,9$
 $I_x, \text{см}^4 - 63,4$
 $I_y, \text{см}^4 - 17,3$
 $W_x, \text{см}^3 - 15,9$
 $W_y, \text{см}^3 - 8,7$
 $M, \text{кг/м} - 2,638$



 AL-PL-4080
 AL-PL-4080-A

40x80L

$A, \text{см}^2 - 6,58$
 $I_x, \text{см}^4 - 42,6$
 $I_y, \text{см}^4 - 11,4$
 $W_x, \text{см}^3 - 10,5$
 $W_y, \text{см}^3 - 5,7$
 $M, \text{кг/м} - 1,78$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

40 СЕРИЯ




40x80x80

$A, \text{см}^2 - 15,4$
 $I_x, \text{см}^4 - 96,6$
 $I_y, \text{см}^4 - 96,6$
 $W_x, \text{см}^3 - 24,2$
 $W_y, \text{см}^3 - 24,2$
 $M, \text{кг/м} - 4,2$



 AL-PS-408080
 AL-PS-408080-A




40x120

$A, \text{см}^2 - 15,2$
 $I_x, \text{см}^4 - 203,2$
 $I_y, \text{см}^4 - 27,8$
 $W_x, \text{см}^3 - 33,9$
 $W_y, \text{см}^3 - 13,9$
 $M, \text{кг/м} - 4,2$



 AL-PS-40120
 AL-PS-40120-A





40x160

$A, \text{см}^2 - 20,5$
 $I_x, \text{см}^4 - 466,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 37,2$
 $W_x, \text{см}^3 - 58,3$
 $W_y, \text{см}^3 - 18,6$
 $M, \text{кг/м} - 5,5$



 AL-PS-40160
 AL-PS-20160-A




80x80

$A, \text{см}^2 - 18,2$
 $I_x, \text{см}^4 - 132,1$
 $I_y, \text{см}^4 - 132,1$
 $W_x, \text{см}^3 - 33,0$
 $W_y, \text{см}^3 - 33,0$
 $M, \text{кг/м} - 4,879$




 AL-PS-8080
 AL-PS-8080-A



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



40 СЕРИЯ



 AL-PS-80120
 AL-PS-80120-A

80x120


$A, \text{см}^2$ – 25,6
 $I_x, \text{см}^4$ – 389,2
 $I_y, \text{см}^4$ – 192,8
 $W_x, \text{см}^3$ – 64,9
 $W_y, \text{см}^3$ – 48,20
 $M, \text{кг/м}$ – 6,863



 AL-PS-80160
 AL-PS-80160-A

80x160

$A, \text{см}^2$ – 32,78
 $I_x, \text{см}^4$ – 850,7
 $I_y, \text{см}^4$ – 253,4
 $W_x, \text{см}^3$ – 103,3
 $W_y, \text{см}^3$ – 63,4
 $M, \text{кг/м}$ – 8,9



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


45 СЕРИЯ



AL-PS-15180
AL-PS-15180-A

15x180



$A, \text{см}^2 - 11,6$
 $I_x, \text{см}^4 - 321,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 3,2$
 $W_x, \text{см}^3 - 35,7$
 $W_y, \text{см}^3 - 4,2$
 $M, \text{кг/м} - 3,378$



AL-PS-225180
AL-PS-225180-A

22,5x180



$A, \text{см}^2 - 4,7$
 $I_x, \text{см}^4 - 581$
 $I_y, \text{см}^4 - 11,8$
 $W_x, \text{см}^3 - 66,8$
 $W_y, \text{см}^3 - 14,7$
 $M, \text{кг/м} - 5,911$



AL-PL-4545
AL-PL-4545-A

45x45


$A, \text{см}^2 - 6,0$
 $I_x, \text{см}^4 - 11,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 11,7$
 $W_x, \text{см}^3 - 5,2$
 $W_y, \text{см}^3 - 5,2$
 $M, \text{кг/м} - 1,526$



AL-PS-4545
AL-PS-4545-A

45x45 усиленный

$A, \text{см}^2 - 7,418$
 $I_x, \text{см}^4 - 13,8$
 $I_y, \text{см}^4 - 13,8$
 $W_x, \text{см}^3 - 6,1$
 $W_y, \text{см}^3 - 6,1$
 $M, \text{кг/м} - 2,011$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

45 СЕРИЯ



 AL-PS-4545R-A

45x45R

A, см² – 4,886



I_x, см⁴ – 8,6

I_y, см⁴ – 8,6

W_x, см³ – 5,0

W_y, см³ – 5,0

M, кг/м – 1,324



 AL-PSL-4545

 AL-PSL-4545-A

45x45SL

A, см² – 4,69



I_x, см⁴ – 9,33

I_y, см⁴ – 9,33

W_x, см³ – 4,67

W_y, см³ – 4,67

M, кг/м – 1,27



 AL-PS-4560

 AL-PS-4560-A

45x60

A, см² – 11,0


I_x, см⁴ – 37,2

I_y, см⁴ – 22,7

W_x, см³ – 12,4

W_y, см³ – 10,1

M, кг/м – 2,944



 AL-PL-4590

 AL-PL-4590-A

45x90

A, см² – 11,208


I_x, см⁴ – 82,0

I_y, см⁴ – 23,6

W_x, см³ – 18,2


W_y, см³ – 10,5

M, кг/м – 2,4




КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

45 СЕРИЯ



45x90 усиленный

$A, \text{см}^2 - 15,116$
 $I_x, \text{см}^4 - 124,60$
 $I_y, \text{см}^4 - 32,8$
 $W_x, \text{см}^3 - 27,7$
 $W_y, \text{см}^3 - 14,6$
 $M, \text{кг/м} - 4,097$




 AL-PS-4590
 AL-PS-4590-A




45x90SL

$A, \text{см}^2 - 8,35$
 $I_x, \text{см}^4 - 70,4$
 $I_y, \text{см}^4 - 18,5$
 $W_x, \text{см}^3 - 17,6$
 $W_y, \text{см}^3 - 9,3$
 $M, \text{кг/м} - 2,3$




 AL-PSL-4590
 AL-PSL-4590-A




45x90x90

$A, \text{см}^2 - 21,2$
 $I_x, \text{см}^4 - 152,1$
 $I_y, \text{см}^4 - 152,1$
 $W_x, \text{см}^3 - 32,6$
 $W_y, \text{см}^3 - 32,6$
 $M, \text{кг/м} - 5,5$




 AL-PS-459090
 AL-PS-459090-A



45x180


$A, \text{см}^2 - 25,5$
 $I_x, \text{см}^4 - 766,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 57,3$
 $W_x, \text{см}^3 - 85,2$
 $W_y, \text{см}^3 - 25,5$
 $M, \text{кг/м} - 6,9$



 AL-PL-45180
 AL-PL-45180-A

КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



45 СЕРИЯ



AL-PL-9090
AL-PL-9090-A

90x90


$A, \text{см}^2$ – 24,1
 $I_x, \text{см}^4$ – 211,1
 $I_y, \text{см}^4$ – 211,1
 $W_x, \text{см}^3$ – 46,9
 $W_y, \text{см}^3$ – 46,9
 $M, \text{кг/м}$ – 6,3



AL-PS-9090
AL-PS-9090-A

90x90 усиленный


$A, \text{см}^2$ – 38,4
 $I_x, \text{см}^4$ – 299,8
 $I_y, \text{см}^4$ – 299,8
 $W_x, \text{см}^3$ – 66,7
 $W_y, \text{см}^3$ – 66,7
 $M, \text{кг/м}$ – 10,37



AL-PL-90180
AL-PL-90180-A

90x180


$A, \text{см}^2$ – 42,8
 $I_x, \text{см}^4$ – 1380
 $I_y, \text{см}^4$ – 401
 $W_x, \text{см}^3$ – 153,3
 $W_y, \text{см}^3$ – 89,1
 $M, \text{кг/м}$ – 11,6



AL-PL-451S-A

1S серия 45


$T, \text{мм}$ – 1-8
 $M, \text{кг/м}$ – 0,33



AL-PL-452S-A


2S серия 45

$T, \text{мм}$ – 1-8
 $M, \text{кг/м}$ – 0,44



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



50 СЕРИЯ



 AL-PL-5050
 AL-PL-5050-A

50x50



$A, \text{см}^2 - 9,263$
 $I_x, \text{см}^4 - 21,2$
 $I_y, \text{см}^4 - 21,2$
 $W_x, \text{см}^3 - 8,5$
 $W_y, \text{см}^3 - 8,5$
 $M, \text{кг/м} - 2,51$



 AL-PL-50100
 AL-PL-50100-A

50x100


$A, \text{см}^2 - 17,2$
 $I_x, \text{см}^4 - 162,8$
 $I_y, \text{см}^4 - 42,6$
 $W_x, \text{см}^3 - 32,6$
 $W_y, \text{см}^3 - 17,0$
 $M, \text{кг/м} - 4,452$



 AL-PL-100100
 AL-PL-100100-A


100x100

$A, \text{см}^2 - 29,9$
 $I_x, \text{см}^4 - 318,3$
 $I_y, \text{см}^4 - 318,3$
 $W_x, \text{см}^3 - 63,7$
 $W_y, \text{см}^3 - 63,7$
 $M, \text{кг/м} - 8,1$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



60 СЕРИЯ



AL-PL-6060
AL-PL-6060-A

60x60


$A, \text{см}^2 - 9,6$
 $I_x, \text{см}^4 - 32,4$
 $I_y, \text{см}^4 - 32,4$
 $W_x, \text{см}^3 - 10,8$
 $W_y, \text{см}^3 - 10,8$
 $M, \text{кг/м} - 2,521$



AL-PS-6060
AL-PS-6060-A


60x60 усиленный

$A, \text{см}^2 - 14,4$
 $I_x, \text{см}^4 - 52,2$
 $I_y, \text{см}^4 - 52,2$
 $W_x, \text{см}^3 - 17,4$
 $W_y, \text{см}^3 - 17,4$
 $M, \text{кг/м} - 3,878$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


ПРОФИЛИ РАБОЧЕГО СТОЛА



AL-PS-12520
AL-PS-12520-A

125x20 Т-паз


$A, \text{см}^2 - 17,83$
 $I_x, \text{см}^4 - 6,3$
 $I_y, \text{см}^4 - 6,3$
 $W_x, \text{см}^3 - 8,3$
 $W_y, \text{см}^3 - 8,3$
 $M, \text{кг/м} - 4,8$



AL-PS-25020
AL-PS-25020-A

250x20 Т-паз

$A, \text{см}^2 - 35,42$
 $I_x, \text{см}^4 - 12,5$
 $I_y, \text{см}^4 - 12,5$
 $W_x, \text{см}^3 - 16,7$
 $W_y, \text{см}^3 - 16,7$
 $M, \text{кг/м} - 9,6$



КОНСТРУКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


ПРОФИЛИ ДЛЯ СТАНКОВ




AL-PS-40141-8
AL-PS-40141-8-A

40x141

$A, \text{см}^2 - 6,0$
 $I_x, \text{см}^4 - 11,7$
 $I_y, \text{см}^4 - 11,7$
 $W_x, \text{см}^3 - 5,2$
 $W_y, \text{см}^3 - 5,2$
 $M, \text{кг/м} - 1,526$



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВИНТОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ И ВТУЛКИ



стр. 29




стр. 30

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ




стр. 31



стр. 35



стр. 36



стр. 36



стр. 37

ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНИТЕЛИ



стр. 38



стр. 40



стр. 41



стр. 41

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



стр. 42



стр. 43



стр. 45



стр. 46

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ




стр. 47



стр. 48




стр. 54



стр. 56


КУБИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ



стр. 64



стр. 64



стр. 65

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ




стр. 66



стр. 69



стр. 75



стр. 78



стр. 80

СЛАЙДЕРЫ



стр. 82

КЛИПСЫ




стр. 83





стр. 84

ВИНТОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ И ВТУЛКИ | ВИНТЫ ПАЗОВЫЕ




AL-1D18.A51A.01

S12x30 самонарезающий TORX





Материал – оцинкованная сталь,
класс прочности – 10,9, шаг резьбы – 1,5



AL-1Y04.B61A.01

M12x30 TORX





Материал – оцинкованная сталь,
класс прочности – 10,9, шаг резьбы – 1,75




AL-1Y04.A61A.01

M12x30



Материал – оцинкованная сталь,
класс прочности – 10,9, шаг резьбы – 1,75


ВИНТОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ И ВТУЛКИ | ВТУЛКИ РЕЗЬБОВЫЕ



Материал – оцинкованная сталь, класс прочности – 10,9





	M1	M2	B	C	L
AL-1Y15.A11A.01	M4x0,7	M6,5x0,75	2	3	8
AL-1Y15.A21A.01	M5x0,8	M8x1,0	2,7	4	10
AL-1Y15.A31A.01	M6x1,0	M10x1,5	3	5,5	14
AL-1Y15.A41A.01	M8x1,25	M12x1,5	3,5	6,2	15
AL-1Y15.A51A.01	M10x1,5	M14x1,5	5	7,5	18
AL-1Y15.A61A.01	M12x1,75	M16x1,5	6	9,5	22

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ




AL-302.0201A.01

R1-1






Материал – оцинкованная сталь



AL-302.0202A.01

R1-2






Материал – оцинкованная сталь

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



R2-1






Материал – оцинкованная сталь

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
AL-302.1301A.01	8	30	32,8	20	7,8	6,9	14	M8	10,8	19	4,8	15,3
AL-302.0301A.01	10	40, 45, 50, 60	45,5	28	10	9,6	18	M10	16,7	26,6	9,8	19,5



R2-2




Материал – оцинкованная сталь

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
AL-302.1302A.01	8	30	32,8	20	15,3	6,9	14	M8	10,8	19	4,8	7,8
AL-302.0302A.01	10	40, 45, 50, 60	45,5	28	19,5	9,6	18	M10	16,7	26,6	9,8	10

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



R3-1




Материал – оцинкованная сталь

AL-3.11.40.04
AL-3.11.45.04

СЕРИЯ	A	B
40	55	27
45, 50, 60	57	29,5



R3-2



Материал – оцинкованная сталь




AL-3.11.45.05

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ




AL-302.2100A.01

R4 135°



Материал – оцинкованная сталь

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | БОЛТОВЫЕ




Материал – оцинкованная сталь

		ПАЗ	A	B	C	D	E	F	G	H
AL-301.0104A.01	30x30	8	27,8	11	18	3,9	R2,6	R5,1	7	0,2
AL-301.0102A.01	45x45	10	42	17	28	8	R4,25	R7,2	11,5	1,2
AL-301.0103A.01	60x60	10	57	17	43	8	R4,25	R7,2	11,5	1,2



90x90




Материал – оцинкованная сталь

AL-301.0202A.01

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | ВНУТРЕННИЕ ВИНТОВЫЕ




AL-325.0900A.01



БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | ЗАГЛУШКИ СОЕДИНИТЕЛЯ



AL-375.1500A.01





БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ШТИФТЫ



AL-301.0111A.01

8.2





Материал – полиамид





AL-301.0121A.01

10.5




Материал – полиамид

ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНИТЕЛИ



	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	D	E
AL-3.61.08	8	30	22,5	13	9	5	11
AL-3.61.10	10	40, 45	30,5	17	13	8	14

ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНИТЕЛИ | УГЛОВЫЕ




AL-325.0301A.01

ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНИТЕЛИ | УГЛОВЫЕ




Тип А




Материал – цинк с никелевым покрытием

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	M
AL-325.0201A.01	8	30	30	21	7,8	7,8	15,7	7,8	5,5	M6
AL-325.0101A.01	10	40, 45, 50, 60	38	32	10	8,7	19	9,8	3,8	M8





Тип В



Материал – цинк с никелевым покрытием

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	M
AL-325.0202A.01	8	30	30	21	7,8	7,8	15,7	7,8	5,5	M6
AL-325.0102A.01	10	40, 45, 50, 60	38	32	10	8,7	19	9,8	3,8	M8



ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНИТЕЛИ | УГЛОВЫЕ



Материал – оцинкованная сталь

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	M
AL-325.1200A.01	8	30	46	16	20	M6
AL-325.1300A.01	10	40, 45	60	20	25	M8



ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНИТЕЛИ | ТОРЦЕВЫЕ



Материал – порошковый металл с покрытием даркомет

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	M
AL-326.0100A.01	8	30	57	7,5	16	8	38	5,8	M5	M6
AL-326.0300A.01	10	40, 45, 50, 60	58,5	10	19,5	10	36	6,5	M6	M8



ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНИТЕЛИ | ТРЕХСТОРОННИЕ



Материал – оцинкованная сталь

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	G	H	M
AL-335.1100A.01	6	20	35,5	21	20	5,5	8,8	12	5,5	M4
AL-335.1200A.01	8	30	55	31	30	6	15	20	7,6	M6
AL-335.1400.A.01	10	40	75	44	40	9	18	30	8,5	M8


ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНИТЕЛИ | ПОПЕРЕЧНЫЕ



Материал – оцинкованная сталь


AL-3842146972

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ




AL-345.0700A.01

20x20




20

Материал – литой цинк под давлением




AL-345.0100A.01

30x30




30

Материал – литой цинк под давлением



AL-345.0301A.01


40x40 D8,2



40

Материал – литой цинк под давлением


ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ




Материал – литой цинк под давлением

		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	H
AL-345.1300A.01	40x40	40	60	40	46,5	7	5	10	20	8,5
AL-345.0500A.01	45x45	45	60	45	48	8	6	10	14,2	8,5

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | С ФИКСАТОРОМ




20x20



Материал – литой цинк под давлением


AL-345.1000A.01

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | С ФИКСАТОРОМ





AL-345.0200A.01


30x30



Материал – литой цинк под давлением




Материал – литой цинк под давлением



		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	H	J
AL-345.0401A.01	40x40	40	60	40	46,5	7	5	10	81	8,5	91
AL-345.0600A.01	45x45	45	60	45	48	8	6	10	69	8,5	93


ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | РУЧКИ-ФИКСАТОРЫ С БОЛТОМ



Рукоятка – алюминиевый сплав, шпилька – сталь

	A	B	C	D	M
AL-348.0101A.01	53	50	16	14	M5
AL-348.0201A.01	53	50	16	14	M6
AL-348.0202A.01	57	50	20	14	M6
AL-348.0203A.01	62	50	25	14	M6
AL-348.0204A.01	69	50	32	14	M6
AL-348.0301A.01	59	64	16	16	M8
AL-348.0302A.01	63	64	20	16	M8
AL-348.0303A.01	68	64	25	16	M8
AL-348.0305A.01	83	64	40	16	M8


ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | РУЧКИ-ФИКСАТОРЫ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Рукоятка – алюминиевый сплав, шпилька – сталь

	A	B	D	M
AL-347.0200A.01	50	37	10	M6
AL-347.0300A.01	64	43	12	M8

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | СУХАРИ ШАРНИРНЫЕ





AL-345.0800A.02

90°





Материал – оцинкованная сталь




Тип А



Материал – оцинкованная сталь



УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | СТАЛЬНЫЕ




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	R
AL-8.21.20	20	70	45	18	5,2	50	2,5	35
AL-8.21.30	30	100	62,1	27,6	6,2	80	2,5	50
AL-8.21.40	40, 45	130	82	38	3,5	100	3	65





30x30L 135°



Материал – сталь Ст3 3 мм, покрытие – порошковая покраска

AL-L3030.30.135

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | СТАЛЬНЫЕ




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	ЦВЕТ
AL-L2020.20	20x20	20	18,5	17	2,5	8,5	5,1	серый
AL-L2020.20(B)	20x20	20	18,5	17	2,5	8,5	5,1	черный
AL-L3030.30	30x30	30	28	26	4	6,2	13	серый
AL-L3030.30(B)	30x30	30	28	26	4	6,2	13	черный
AL-L4040.40	40x40	40	38	36	5	8,2	18	серый
AL-L4545.45	45x45	45	38	36	5	8,5	18	серый
AL-L5050.50	50x50	50	46	46	5	9	22	серый





AL-S9040.40

90x90 135°




Материал – сталь Ст3 4 мм, покрытие – порошковая покраска

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | СТАЛЬНЫЕ




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	ЦВЕТ
AL-L2040.20	20x40	20	37	18,5	2,5	5,1	20	серый
AL-L2040.20(B)	20x40	20	37	18,5	2,5	5,1	20	черный
AL-L3060.30	30x60	30	56	28	4	6,1	30	серый
AL-L3060.30(B)	30x60	30	56	28	4	6,1	30	черный
AL-L4080.40	40x80	40	76	38	5	8,2	40	серый
AL-L4590.45	45x90	45	86	42	4	8,4	45	серый
AL-L10050.50	100x50	50	96	46	5	8,2	50	серый




AL-S10050.50

100x50s



Материал – сталь Ст3 2,5 мм, покрытие – порошковая покраска

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | СТАЛЬНЫЕ




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	H	J
AL-SPS. SJ2040.30	20x40	20	40	35	20	6,5	45,2	20	10	2,5	30
AL-SPS. SJ2040.45	20x40	20	40	36	20	6,5	48,7	20	10	2,5	45
AL-SPS. SJ2040.60	20x40	20	40	35	20	6,5	50	20	10	2,5	60
AL-SPS. SJ3060.30	30x60	30	60	35	30	8,2	60	30	15	3	30
AL-SPS. SJ3060.45	30x60	30	60	35	30	8,2	65	30	15	3	45
AL-SPS. SJ3060.60	30x60	30	60	35	30	8,2	68,5	60	15	3	60
AL-SPS. SJ4080.30	40x80	40	80	44	40	13	85	40	20	4	30
AL-SPS. SJ4080.45	40x80	40	80	44	40	13	87	40	20	4	45
AL-SPS. SJ4080.60	40x80	40	80	43	40	13	90	40	20	4	60




AL-S100100.50

100x100S



Материал – сталь Ст3 2,5 мм, покрытие – порошковая покраска



УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | СТАЛЬНЫЕ




Материал – сталь Ст3 2,5 мм, покрытие – порошковая покраска

	СЕРИЯ	A	B	C	E	F	G	H	I
AL-5107.20	20	92	60	17	6	10	42	10	2
AL-5107.30	30	129	86	27,5	6,5	16,5	54	8,7	2,5
AL-5107.40	40	152,5	101	33,6	9	14	66,5	9,2	3
AL-5107.45	45	152,5	101	40,5	8	21	66	9,2	4
AL-5107.60	60	187,8	105	51	9	14	67	9,2	3

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ




		СЕРИЯ	A	B	C	E	F	ЗАГЛУШКА
AL-310.0101A.03	20x20	20	18	3,8	7	5	4,6	AL-370.0100A.01 стр. 122
AL-310.0200A.03	30x30	30	30	5,4	11	7,8	6,5	AL-370.0200A.01 стр. 122
AL-310.0300A.03	40x40	40	36	4	20,5	10	9	AL-370.0300A.01 стр. 122
AL-310.0400A.03	45x45	45	42	8,8	18,5	10	10	AL-370.0400A.01 стр. 122



20x40 тип 2


 20



AL-310.2901A.01



УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ

50x50 анодированный




	A	B	C	D1	D2	E
AL-3.31.50.20.20	50	14	38	4,5	4,1	7
AL-3.31.50.30.30	50	30	38	8,5	4,4	15
AL-3.31.50.40.40	50	40	45	8,5	4,2	20
AL-3.31.50.45.45	50	40	45	8,5	4,2	20

Торцевой



		СЕРИЯ	ПАЗ	A	B	C	D	E	F	G	H
AL-3I2.0100A.01	30x30	30	8	30	13	21	9,2	8	8	1	5,6
AL-3I2.0300A.01	40x40	40	8	40	13	28	8,5	8	8	1,8	5,6
AL-3I2.0301A.01	40x40	40	10	40	13	28	12,5	8	10	2	5,6
AL-3I2.0200A.01	45x45	45	10	45	13	32	3,2	10	12,5	1,7	6,4


УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ



	СЕРИЯ	ПАЗ	A	B	C	E	F	G	H	ЗАГЛУШКА
AL-310.2100A.03	20x40	20	6	38	17,5	3	8,8	8,8	6	5
AL-310.0500A.03	30x60	30	8	58	28	6	8	16,8	8	6,4
AL-310.0600A.03	40x80	40	10	75,8	35	8,1	15,5	20,5	10,1	8,6
AL-310.0700A.03	45x90	45	10	88	41,5	9,5	10,5	25	10	9




60x60 универсальный




AL-310.0800A.03

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ




45°



		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	ЦВЕТ
AL-315.0200A.01	30x30	30	30	25,3	12,9	8,5	1,8	3	6	серый
AL-315.0200A.02	30x30	30	30	25,3	12,9	8,5	1,8	3	6	серебро
AL-315.0400A.01	40x40	40	40	40,6	23,3	13	5	1,8	10	серый
AL-315.0400A.02	40x40	40	40	40,6	23,3	13	5	1,8	10	серебро
AL-315.0300A.01	45x45	45	45	44,58	25,1	13	5	2	10	серый
AL-315.0300A.02	45x45	45	45	44,58	25,1	13	5	2	10	серебро




70x70 135° анодированный




	СЕРИЯ	A	B	D
AL-3.31.70.30.30	30	22	10	7
AL-3.31.70.40.40	40	30	6,9	9
AL-3.31.70.45.45	45	35	6,7	9

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ




80x80 45° анодированный



	СЕРИЯ	A	B	D
AL-3.31.80.30.30	30	56,6	22	10
AL-3.31.80.40.40	40	58,2	30	9
AL-3.31.80.45.45	45	58,4	35	9




Поворотный



Цвет – серый металлик



AL-310.1500A.01

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ



AL-8.41.4080

40x80 45°





		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	ЗАГЛУШКА
AL-310.1700A.01	40x40	40	40	26	15	8,2	6,8	AL-370.1700A.01 стр. 123
AL-310.2300A.01	60x60	40	60	31,8	30	12,8	10,4	AL-370.2300.A.01 стр. 125

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ




AL-310.1800A.01

40x80 тип 2




Анодированный





		СЕРИЯ	A	B	C	E
AL-310.1300A.01	40x40	40	38	36	18	7
AL-310.1200A.01	45x45	45	43,3	40	21,65	5

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ





AL-8.41.4040

40x40 45°





		СЕРИЯ	A	B	C	E	F	G	H	ЗАГЛУШКА
AL-3.21.30.6060	60x60	30	56	57	5	23,5	6,5	12	16	AL-3.22.30.6060 стр. 125
AL-3.21.40.8080	80x80	40	76	78	7,4	31,3	8,7	20	13	AL-3.22.40.8080 стр. 125
AL-3.21.45.9090	90x90	45	86	88	8,5	36,3	8,6	22,5	17,5	AL-3.22.45.9090 стр. 125

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ




		СЕРИЯ	A	B	C	E	F	G	H	I	ЗАГЛУШКА
AL-310.2400A.01	80x80	40	76	74	6,7	30,8	9,2	21	12,5	10	AL-370.2400A.01 стр. 126
AL-310.2500A.01	90x90	45	86	87	8,5	35,8	9,2	20,7	16,4	7,3	AL-370.2500A.01 стр. 126




	СЕРИЯ	A	D1	D2
AL-3.31.100.40.40	40	30	9	14
AL-3.31.100.45.45	45	39,7	9,3	14,3

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ




AL-310.3700A.01

45x45 поперечный анодированный




AL-310.0901A.02

Поворотный




УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ




3.21.50.50100

50x100




AL-3.21.50.100100

100x100




УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | АЛЮМИНИЕВЫЕ




AL-3.21.50.5050


50x50





50x50 тип 2






AL-310.3600A.01



КУБИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ



20 серия



ТИП

МАТЕРИАЛ

AL-335.0210A.01

2-х контактный

Литой алюминий

AL-335.0210A.02



2-х контактный

Литой алюминий с порошковой покраской






AL-335.0220A.01

3-х контактный

Литой алюминий



Двухконтактный



Материал – литой алюминий

AL-335.0310A.02

2-х контактный

СЕРИЯ

A

B

C

D

E

AL-335.0320A.02

3-х контактный

30

30

22

13,4

9,1

3

AL-335.0510A.02

2-х контактный

45

45

29

16

13

4

AL-335.0520A.02

3-х контактный

45

45


29

16

13


4

КУБИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ




AL-335.0410A.02

2-х контактный 40 серия




Материал – литой алюминий




AL-335.0420A.02

3-х контактный 40 серия




Материал – литой алюминий







AL-335.1602A.01

Трехсторонний с заглушкой







Материал – литой цинк под давлением

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска



		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F
AL-20.2040	20x40	20	37	2	17	5,5	8,5	20
AL-30.3060	30x60	30	56	3	26	6,5	13	30
AL-40.4080	40x80	40	76	3	36	8,5	18	40
AL-45.4590	45x90	45	86	4	41	8,5	20,5	45
AL-50.50100	50x100	50	96	4	46	8,5	23	50



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




		СЕРИЯ	A	B	D	E	F
AL-20.4040	40x40	20	37	2	5,5	8,5	20
AL-30.6060	60x60	30	56	3	6,5	13	30
AL-40.8080	80x80	40	76	3	8,2	18	40
AL-45.9090	90x90	45	86	4	8,5	20,5	45

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска


		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F
AL-20.4060	40x60	20	57	2	37	5,5	8,5	20
AL-30.6090	60x90	30	86	3	56	6,5	13	30
AL-40.80120	80x120	40	116	3	76	6,5	18	40
AL-50.100150	100x150	50	146	4	96	8,5	20,5	50



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F
AL-20.4080	40x80	20	77	2	37	5,2	8,5	20
AL-30.60120	60x120	30	116	3	56	6,5	13	30
AL-40.80160	80x160	40	156	3	76	8,2	18	40
AL-45.90180	90x180	45	176	3	86	8,2	20,5	45
AL-50.100200	100x200	50	196	3	96	8,2	23	50

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ






AL-40.40120

40x120




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | Г-СОЕДИНИТЕЛИ






Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	ЦВЕТ
AL-G20.4060	40x60	20	57	2	37	5,5	8,5	20	16	серый
AL-G20.4060(B)	40x60	20	57	2	37	5,5	8,5	20	16	черный
AL-G30.6090	60x90	30	86	3	56	6,5	13	30	26	серый
AL-G30.6090(B)	60x90	30	86	3	56	6,5	13	30	26	черный
AL-G40.11575	115x75	40	114	3	75	8,5	17,5	40	36	серый
AL-G45.13085	130x85	45	129	3	84	8,5	20,5	45	36	серый
AL-G50.100150	100x150	50	156	4	96	8,5	23	50	46	серый







AL-G30.6090-2

60x90 тип 2



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | Г-СОЕДИНИТЕЛИ





Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	ЦВЕТ
AL-G20.6060	60x60	20	57	2	5,2	5,2	8,5	20	16	серый
AL-G20.6060(B)	60x60	20	57	2	5,3	5,3	8,5	20	16	черный
AL-G30.9090	90x90	30	86	3	6,5	8,5	13	30	29	серый
AL-G30.9090(B)	90x90	30	86	3	6,5	8,5	13	30	29	черный
AL-G40.115115	115x115	40	114	3	8,2	12,5	18	40	39	серый
AL-G45.130130	130x130	45	129	3	8,5	12,2	20,5	45	41	серый
AL-G50.150150	150x150	50	146	4	8,5	12,5	23	50	41	серый
AL-G60.176176	176x176	60	176	4	8,5	8,5	28	60	56	серый






AL-G40.120160

120x160




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | Г-СОЕДИНИТЕЛИ




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	ЦВЕТ
AL-G20.8080	80x80	20	77	2	5,5	5,5	8,5	20	серый
AL-G20.8080(B)	80x80	20	77	2	5,5	5,5	8,5	20	черный
AL-G30.120120	120x120	30	116	3	6,5	8,5	13	30	серый
AL-G30.120120(B)	120x120	30	116	3	6,5	8,5	13	30	черный
AL-G45.175175	175x175	45	174	3	8,2	12,5	20,5	45	серый
AL-G50.200200	200x200	50	196	3	8,5	12,5	23	50	серый




AL-G40.160160


160x160



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | Г-СОЕДИНИТЕЛИ





AL-G40.115115-2

115x115 тип 2




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




AL-G20.80802




80x80 тип 2



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска



ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | Г-СОЕДИНИТЕЛИ





Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

		СЕРИЯ	A	B	D	E	F	ЦВЕТ
AL-G30.116116	116x116	30	116	3	6,5	13	30	серый
AL-G30.116116(B)	116x116	30	116	3	6,5	13	30	черный
AL-G40.160160.2	160x160	40	156	3	8,2	18	40	серый
AL-G45.185185	185x185	45	181	3	8,2	20,5	45	серый




150x150 тип 2



AL-G50.150150-2


Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | F-СОЕДИНИТЕЛИ





AL-F50.150150

150x150




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




AL-F50.200200




200x200



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска





ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | Т-СОЕДИНИТЕЛИ



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G
AL-T30.6090-2	60x90 тип 2	30	86	2,5	56	6,2	13	30	27
AL-T60.120180-2	120x180 тип 2	60	176	4	116	8,2	28	60	56



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




		СЕРИЯ	A	B	D	E	F	ЦВЕТ
AL-T20.6060	60x60	20	57	2	5,5	8	20	серый
AL-T20.6060(B)	60x60	20	57	2	5,5	8	20	черный
AL-T30.9090	90x90	30	86	3	6,5	13	30	серый
AL-T30.9090(B)	90x90	30	86	3	6,5	13	30	черный
AL-T40.115115	115x115	40	114	3	8,2	18	40	серый
AL-T45.130130	130x130	45	129	3	8,2	20,5	45	серый
AL-T50.150150	150x150	50	146	4	8,5	23	50	серый
AL-T60.176176	176x176	60	176	4	8,5	28	60	серый

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | Т-СОЕДИНИТЕЛИ



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска


		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F
AL-T30.6090	60x90	30	86	2,5	56	6,2	13	30
AL-T40.80120	80x120	40	116	3	76	8,2	18	40
AL-T45.90135	90x135	45	131	4	86	8,2	20,5	45
AL-T50.100150	100x150	50	146	4	96	8,5	23	50



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска


		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	ЦВЕТ
AL-T20.14080	140x80	20	77	2	137	5,5	8,5	20	16	серый
AL-T20.14080(B)	140x80	20	77	2	137	5,5	8,5	20	16	черный
AL-T30.210120	210x210	30	115	3	206	6,5	13	30	26	серый
AL-T30.210120(B)	210x210	30	115	3	206	6,5	13	30	26	черный
AL-T50.200350	200x350	50	196	4	346	8,5	23	50	46	серый
AL-T40.280160	280x160	40	154	3	274	8,2	17	40	36	серый
AL-T45.310175	310x175	45	176	4	311	8,5	20,5	45	39	серый

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | T-СОЕДИНИТЕЛИ






AL-T50.150200


150x200



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска






Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска



		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	ЦВЕТ
AL-T30.120180	120x180	30	116	3	176	6,5	13	30	серый
AL-T30.120180(B)	120x180	30	116	3	176	6,5	13	30	черный
AL-T50.200300	200x300	50	196	4	296	8,5	23	50	серый
AL-T40.240160	240x160	40	156	3	236	8,2	18	40	серый

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | X-СОЕДИНИТЕЛИ






Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	ЦВЕТ
AL-X20.140140	140x140	20	137	2	16	5,5	8,5	20	серый
AL-X20.140140(B)	140x140	20	137	2	16	5,5	8,5	20	черный
AL-X30.210210	210x210	30	206	3	26	6,5	13	30	серый
AL-X30.210210(B)	210x210	30	206	3	26	6,5	13	30	черный
AL-X40.280280	280x280	40	274	3	36	8,2	18	40	серый
AL-X45.310310	310x310	45	309	3	41	8,2	20,5	45	серый




300x300



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска


AL-X60.300300

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | X-СОЕДИНИТЕЛИ





AL-X50.200300

200x300




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




AL-X50.300300


300x300



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска






ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | У-СОЕДИНИТЕЛИ




AL-U15.4.20

15°






Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




AL-U30.4.20

30°






Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ | У-СОЕДИНИТЕЛИ



45°




Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска




AL-U45.4.20

AL-U45.4.40

СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F
20	55,3	2	37	5,2	8,5	20
40	114	3	76	8,5	18	40




60°



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

AL-U60.4.20

СЛАЙДЕРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ




Материал – нейлон, цвет белый

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	E	F	G
AL-395.1000A.01	8	30	25,5	18	15	8	3,5	3
AL-395.1100A.01	10	40, 45	38	28	19	10	4,7	6,8

КЛИПСЫ




Клипса крепления панелей




Материал – нейлон

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	E	F	M
AL-360.0500A.01	6	20	14,2	15,8	12,7	1,5	4,5	M6
AL-360.0100A.01	10	40, 45, 50, 60	25	25	19	6	8	M6



Клипса крепления панелей паз 8



Материал – нейлон



AL-360.0700A.01

КЛИПСЫ




AL-365.0201A.01

Клипса крепления кабель-канала R1




AL-365.0301A.01


Клипса крепления кабель-канала R2



КЛИПСЫ




Клипса крепления кабель-канала R3




Материал – нейлон

	ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C
AL-365.0404A.01	8	30	8	16	2,3
AL-365.0401A.01	10	40, 45, 50, 60	9,8	17	6



Клипса крепления кабель-канала R4




Материал – нейлон

AL-365.0100A.01

Т-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ




Т-БОЛТЫ | ПАЗ 8



	A	B	C
AL-1D06.A31A.01	20,5	16	14,5
AL-1D06.A32A.01	24,5	20	18,5
AL-1D06.A33A.01	29,5	25	23,5

Болт Т-образный паз 8, М6



оцинкованная сталь




AL-1Y01.A43A.01

Болт Т-образный паз 8, М8, 30 мм




оцинкованная сталь

Т-БОЛТЫ | ПАЗ 10



	A	B	C
AL-1D07.A41A.01	25,7	20	16
AL-1D07.A42A.01	30,7	25	21
AL-1D07.A43A.01	35,7	30	26

Болт Т-образный паз 10, М8




оцинкованная сталь

Т-ГАЙКА | ПАЗ 6



AL-2D11.B11A.01

Гайка Т-образная паз 6, М4



Т-ГАЙКА | ПАЗ 8




AL-2D10.A11A.01 **M4**


AL-2D10.A21A.01 **M5**

AL-2D10.A31A.01 **M6**

Гайка Т-образная паз 8



Т-ГАЙКА | ПАЗ 10




AL-2D09.A11A.01 **M4**

AL-2D09.A21A.01 **M5**


AL-2D09.A31A.01 **M6**

AL-2D09.A41A.01 **M8**

Гайка Т-образная паз 10




СУХАРИ ПАЗОВЫЕ | ПАЗ 6





AL-2A36.A01A.01 **M3**
AL-2A36.A11A.01 **M4**
AL-2A36.A21A.01 **M5**
AL-2A36.A31A.01 **M6**

Сухарь пазовый паз 6, 10 мм




AL-3.51.06

Сухарь пазовый паз 6, 100 мм




AL-2A49.A01A.01 **M3**
AL-2A49.A11A.01 **M4**
AL-2A49.A21A.01 **M5**

Сухарь пазовый паз 6, 12.5 мм




СУХАРИ ПАЗОВЫЕ | ПАЗ 8






AL-2A35.A11A.01 **M4**
AL-2A35.A21A.01 **M5**
AL-2A35.A31A.01 **M6**

Сухарь пазовый паз 8, 15 мм




никелированная сталь






AL-2A08.A11A.01 **M4**
AL-2A08.A21A.01 **M5**
AL-2A08.A31A.01 **M6**
AL-2A08.A41A.01 **M8**

Сухарь пазовый паз 8, 16 мм




оцинкованная сталь





AL-2A12.A11A.01 **M4**
AL-2A12.A21A.01 **M5**
AL-2A12.A31A.01 **M6**
AL-2A12.A41A.01 **M8**

Сухарь пазовый с фиксатором паз 8, 16 мм




оцинкованная сталь





AL-2A17.A01A.01 **M3**
AL-2A17.A11A.01 **M4**
AL-2A17.A21A.01 **M5**
AL-2A17.A31A.01 **M6**
AL-2A17.A41A.01 **M8**


Сухарь пазовый с фиксатором паз 8, 22 мм



оцинкованная сталь




СУХАРИ ПАЗОВЫЕ | ПАЗ 8




AL-2A10.A41A.01

Сухарь пазовый паз 8, 40 мм, M8




	A	B
AL-2A17.C41A.01	40	25,2
AL-2A17.E41A.01	80	65,7

Сухарь пазовый с фиксатором паз 8, M8




AL-2A17.D31A.01

Сухарь пазовый паз 8, 60 мм, M6




AL-2A08.B31A.02 **M6**
AL-2A08.B41A.02 **M8**

Сухарь пазовый паз 8, 180 мм крепление винт





СУХАРИ ПАЗОВЫЕ | ПАЗ 10






AL-2A34.B11A.01 **M4**
AL-2A34.B21A.01 **M5**
AL-2A34.B31A.01 **M6**
AL-2A34.B41A.01 **M8**

Сухарь пазовый паз 10, 14 мм





никелированная сталь






AL-2A34.A11A.01 **M4**
AL-2A34.A21A.01 **M5**
AL-2A34.A31A.01 **M6**
AL-2A34.A41A.01 **M8**

Сухарь пазовый паз 10, 18 мм





никелированная сталь






AL-2A01.A11A.01 **M4**
AL-2A01.A21A.01 **M5**
AL-2A01.A31A.01 **M6**
AL-2A01.A41A.01 **M8**

Сухарь пазовый паз 10, 20 мм





оцинкованная сталь






AL-2A11.A11A.01 **M4**
AL-2A11.A21A.01 **M5**
AL-2A11.A31A.01 **M6**
AL-2A11.A41A.01 **M8**

Сухарь пазовый с фиксатором паз 10, 20 мм



оцинкованная сталь




СУХАРИ ПАЗОВЫЕ | ПАЗ 10




	A	B
AL-2A01.C41A.01	44	24
AL-2A01.C42A.01	60	40
AL-2A01.C43A.01	65	45

Сухарь пазовый паз 10, M8




Сухарь пазовый паз 10, 45 мм, M8




AL-2A01.G41A.01

Сухарь пазовый паз 10, 80 мм, M8



AL-2A01.B41A.01

Сухарь пазовый паз 10, 180 мм, M8 крепление болт






AL-2A01.C44A.03

СУХАРИ ПАЗОВЫЕ | ПАЗ 10



AL-2A01.C44A.01

Сухарь пазовый паз 10, 180 мм, крепление винт




оцинкованная сталь

ОПОРЫ




ОПОРЫ | ШПИЛЬКИ К ОПОРЕ




Материал – оцинкованная сталь

	A	M	ШАГ РЕЗЬБЫ
AL-1Y12.A41A.02	35	M8	1,25
AL-1Y12.A42A.02	80	M8	1,25
AL-1Y12.H52A.02	75	M10	1,5
AL-1Y12.B61A.02	55	M12	1,75
AL-1Y12.B62A.02	100	M12	1,75
AL-1Y12.B63A.01	125	M12	1,75
AL-1Y12.B64A.02	150	M12	1,75
AL-1Y12.D81A.02	115	M16	2
AL-1Y12.D82A.02	150	M16	2

ОПОРЫ | ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ




D19






Материал – оцинкованная сталь, полиамид

	A	B	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
AL-340.0802A.01	57,9	40	100	гайка DIN 934
AL-340.0801A.01	77,9	60	100	гайка DIN 934

ОПОРЫ | ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ




D25






Материал – оцинкованная сталь, полиамид

AL-25.M6.25
AL-25.M8.25B
AL-25.M8.40

СЕРИЯ	A	B	C	M
20	30	23	7	M6
30, 40, 45, 50	33	25	8	M8
30, 40, 45, 50	47	40	7	M8



D29 M8 50 мм



Материал – оцинкованная сталь, полиамид

AL-340.0401A.01

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

350

КОМПЛЕКТАЦИЯ


гайка DIN 934

ОПОРЫ | ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ





AL-340.0502A.01

D45 M12 97 мм



Материал – оцинкованная сталь




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

770


гайка DIN 934





AL-5114.8

AL-5114.12

D50 50 мм



Материал – оцинкованная сталь, полиамид



A

B

C

E

M

КОМПЛЕКТАЦИЯ

68

39

29

18

M8

гайка DIN 934

84

50

34

21

M12


гайка DIN 934

ОПОРЫ | ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ



AL-340.0602A.01

D58 M12 130 мм




Материал – оцинкованная сталь

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

770


гайка DIN 934



AL-5.24.60.12.130.SS

AL-5.24.60.16.160.SS

D60



Материал – оцинкованная сталь (шпилька), нержавеющая сталь

A

B

C

M

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1500

гайка DIN 934



1500

гайка DIN 934

ОПОРЫ | ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ




D70





Материал – оцинкованная сталь, полиамид

	A	M	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
AL-340.0201A.01	70	M10	200	гайка DIN 934
AL-340.0202A.01	70	M12	200	гайка DIN 934
AL-340.0203A.01	130	M12	200	гайка DIN 934
AL-340.0204A.01	70	M16	200	гайка DIN 934
AL-340.0205A.01	130	M16	200	гайка DIN 934



D90 M16 132 мм





Материал – оцинкованная сталь

	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
AL-340.0902A.01	1450	гайка DIN 934


ОПОРЫ | ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ



Основание опоры D39 с противоскользящей вставкой



Материал – литой цинк под давлением





ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-340.1100A.01


1500



Основание опоры D39 с противоскользящей вставкой тип 2



Материал – нейлон




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ



AL-340.1200A.01

500

ОПОРЫ | ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ



Основание опоры D75 с противоскользящей вставкой




Материал – литой цинк под давлением



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-340.1000A.01

3000



Основание опоры D80 с противоскользящей вставкой




Материал – нейлон

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-340.010BA.01



900

ОПОРЫ | ФУНДАМЕНТНЫЕ



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска

	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G	H	J
AL-5110.20	20	81	40	50,5	5,2	19	11	13	12	28
AL-5110.30	30	144	83	105,5	8,2	26	13	14,8	28,2	45
AL-5110.40	40	160	106,5	108,8	9	38	19	13	32	55
AL-5110.45	45	160	85	108,8	10,2	42	21	29	19	60



Материал – литой алюминий, покрытие – порошковая покраска


	СЕРИЯ	A
AL-340.1301A.01	40	40
AL-340.1302A.01	45	45

ОПОРЫ | ФУНДАМЕНТНЫЕ



AL-5.11.4560


Универсальная 4560



AL-5.11.4080

AL-5.11.4590

Универсальная




СЕРИЯ	A	C	D	E	F	G	H
40	126	80	20	60	40	46	40
45	141	90	22,5	67,5	45	51	45

ОПОРЫ | ФУНДАМЕНТНЫЕ






AL-340.0300A.01

160x60x40






Материал – литой алюминий, покрытие – порошковая покраска



AL-5.61.H

Мобильная




Материал – опора литой алюминий, ножка сталь, колесо полиуретан






AL-5.12.40.ST


Составная 40 серия



Материал – литой алюминий



ОПОРЫ | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ БЛОКИ





	A	B
AL-8.61.40.3030.01ST	369 (+200)	30
AL-8.61.40.3030.02ST	519 (+350)	30
AL-8.61.40.3030.03ST	669 (+500)	30
AL-8.61.40.3040.01ST	377 (+200)	40
AL-8.61.40.3040.02ST	527 (+350)	40
AL-8.61.40.3040.03ST	677 (+500)	40

ОПОРЫ | ПЛАСТИНЫ И АДАПТЕРЫ




AL-308.1900A.01



Адаптер под опору M12



Материал – оцинкованная сталь





Адаптер под опору



Материал – сталь Ст3, покрытие – порошковая покраска


	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	H	J	R
AL-5111.20	20	54	44	24	5,3	17	2	17,5	12,3	40
AL-5111.30	30	85,7	72	42	6,3	28	3	36,3	12,3	60
AL-5111.405	40, 45	107,6	90	60	8,6	39	4	48,8	12,3	80

ОПОРЫ | ПЛАСТИНЫ И АДАПТЕРЫ





Материал – литой алюминий

	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F
AL-308.0222A.01	30	60	30	30	15,5	9	9
AL-308.0421A.01	40	80	40	40	15,5	9	9
AL-308.0422A.01	40	80	40	40	20	8,5	13
AL-308.0621A.01	45	90	45	45	15,5	9	9
AL-308.0622A.01	45	90	45	45	20	8,5	13






40x40



Материал – литой алюминий





	M
AL-308.1101A.01	M8
AL-308.1111A.01	M10
AL-308.1121A.01	M12

ОПОРЫ | ПЛАСТИНЫ И АДАПТЕРЫ



Материал – литой алюминий


	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	M
AL-308.0322A.01	30	60	30	9	15,5	9	M12
AL-308.0522A.01	40	80	40	8,5	20	13	M12
AL-308.0722A.01	45	90	45	8,5	20	13	M12
AL-308.0742A.01	45	90	45	8,5	20	13	M16




Материал – алюминий, покрытие – порошковая покраска

	СЕРИЯ	A	B	C	E	F	G	H	J
AL-308.2100A.01	30	90	30	50	6,5	15	15	M6	6
AL-308.2000A.01	40	120	40	75	8,5	20	20	M8	8
AL-308.2200A.01	40	120	40	58	8,5	20	20	M6	8
AL-308.2300A.01	40	120	65	70	8,5	70	20	M8	8




ЗАГЛУШКИ



ЗАГЛУШКИ | ПАЗОВЫЕ




Паз 6






Материал – полиамид

AL-4.21.06.BK
AL-4.21.06.SE
AL-4.21.06.GY
AL-4.21.06.BE

ЦВЕТ	ДЛИНА, М
черный	2
оранжевый	2
серый	2
синий	2



Паз 8




Материал – полиамид


AL-4.21.08.BK
AL-4.21.08.SE
AL-4.21.08.GY
AL-4.21.08.BE

ЦВЕТ	ДЛИНА, М
черный	2
оранжевый	2
серый	2
синий	2

ЗАГЛУШКИ | ПАЗОВЫЕ




Паз 10



	ЦВЕТ	ДЛИНА, М
AL-4.21.10.RD	красный	2
AL-3842191182	прозрачный	2
AL-4.21.08.BK	черный	2
AL-4.21.08.SE	оранжевый	2
AL-4.21.08.GY	серый	2
AL-4.21.08.BE	синий	2




Усиленная





AL-390.0400A.01

ЗАГЛУШКИ | ПАЗОВЫЕ




AL-390.9700A.01

Профиль для стекла




AL-3842994979


Резиновая накладка




ЗАГЛУШКИ | ТОРЦЕВЫЕ




Материал – нейлон



		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G
AL-375.0101A.01	20x20	20	20	10	6	5,4	1,5	6,8	3,4
AL-375.0200A.01	30x30	30	30	15	8	8	2	9,2	5
AL-375.0300A.01	40x40	40	40	20	10	10,5	2	10,2	8,5
AL-375.0500A.01	45x45	45	45	22,5	10	10,5	2	10,2	8,5
AL-375.1200A.01	60x60	60	60	30	10,8	10,5	3	10,2	8,5



Материал – нейлон




		СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F	G
AL-375.1600A.01	20x40	20	40	20	5,2	5,4	1,5	6,7	3,4
AL-375.0800A.01	30x60	30	60	30	8	7,2	2	7,2	6,7
AL-375.0400A.01	40x80	40	80	40	9,8	10,5	2,5	10	8,5
AL-375.0600A.01	45x90	45	40	20	6,1	5,2	1	8,5	6,2

ЗАГЛУШКИ | ТОРЦЕВЫЕ




AL-4.11.20.2040

20x40



AL-375.0302A.01
AL-375.0302A.05



40x40 тип 2





ЦВЕТ

черный
серый

ЗАГЛУШКИ | ТОРЦЕВЫЕ





Материал – нейлон



		СЕРИЯ	A	B	C	D
AL-375.0900A.01	40x40R	40	40	2,5	10	8,2
AL-375.1000A.01	45x45R	45	45	2	8,3	9,2





45x60





45

Материал – нейлон



AL-375.1100A.01

ЗАГЛУШКИ | ТОРЦЕВЫЕ





Материал – нейлон

		СЕРИЯ	A	B
AL-375.0700A.01	80x80	40	80	40
AL-375.1300A.01	90x90	45	90	45




80x120





Материал – полиамид

AL-4.11.40.80120



Резиновая накладка U тип



Материал – резина, длина 10 м





AL-390.1100A.01

ЗАГЛУШКИ | УГЛОВЫЕ







AL-370.0100A.01

20x20




Материал – полиамид



Материал – полиамид

		СЕРИЯ	A	B	C	D
AL-370.0200A.01	30x30	30	28	45	35	2,7
AL-370.0300A.01	40x40	40	38	58	46	3
AL-370.0400A.01	45x45	45	42	65,5	51,5	3

ЗАГЛУШКИ | УГЛОВЫЕ





Материал – полиамид

		СЕРИЯ	A	B	C	D
AL-370.0500A.01	30x60	30	83,8	74	28	54
AL-370.0600A.01	40x80	40	117	101,6	36	73,7
AL-370.0700A.01	45x90	45	128	112	41,5	81



40x40 тип 2



Материал – полиамид


AL-370.1700A.01

ЗАГЛУШКИ | УГЛОВЫЕ




AL-370.1800A.01

40x80 тип 2




AL-370.3600A.01

50x50 тип 2



ЗАГЛУШКИ | УГЛОВЫЕ






Материал – полиамид

		СЕРИЯ	A	B	R
AL-3.22.30.6060	60x60	30	60	56	60
AL-3.22.40.8080	80x80	40	80	76	80
AL-3.22.45.9090	90x90	45	90	86	90



60x60 паз 10



Материал – полиамид



AL-370.2300A.01

ЗАГЛУШКИ | УГЛОВЫЕ




AL-370.0800A.01

60x60 для универсального уголка






		СЕРИЯ	A	B	C	D	E
AL-370.2400A.01	80x80 тип 2	40	73,5	114,3	100,5	2,5	37,5
AL-370.2500A.01	90x90 тип 2	45	87,5	129	115	2	38

ЗАГЛУШКИ | УПЛОТНИТЕЛИ



Уплотнитель для стекла






Материал – полипропилен

AL-390.9000A.01
AL-390.8900A.01

ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C
8	30	14,5	16,5	5
10	40, 45, 50, 60	17	7,8	6



Уплотнитель пазовый






Материал – ПВХ, длина 2 м

AL-390.9400A.01
AL-390.9100A.01
AL-390.9200A.01

ПАЗ	СЕРИЯ	A	B	C	D
6	20	4,6	7,8	2,8	6,7
8	30	10	8	6	9,2
10	40, 45, 50, 60	12	10	8	12,3



Уплотнитель пазовый паз 10 тип 2




Материал – ПВХ, длина 2 м

AL-390.9200A.02


ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ



Алюминиевая




Материал – литой алюминий

	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F
AL-351.0500A.01	20	33	17	4,5	5,8	11,5	19,5
AL-351.0600A.01	30	50	28	6,5	7,8	17,5	29,5
AL-351.0700A.01	40	50	28	6,5	9,8	22,5	35,5
AL-351.0800A.01	45	50	28	6,5	9,8	25	43,5



Алюминиевая 30/45 серия



AL-351.0900A.01


Материал – литой алюминий

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ



AL-351.1800A.01

Алюминиевая 30x30




Материал – литой алюминий



AL-7.26.40.40

Алюминиевая разборная левая




Материал – литой алюминий



AL-7.27.40.40

Алюминиевая разборная правая





Материал – литой алюминий

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ



AL-351.1900A.01


Алюминиевая тип 2



Материал – литой алюминий



Пластиковая




Материал – нейлон

	СЕРИЯ	A	B	C	D	E	F
AL-350.0200A.01	30	53	24	6,5	7,8	15	26,5
AL-350.0300A.01	40	49,5	30	6,5	9,8	20,3	31
AL-350.0400A.01	45	49,5	30	6,5	9,8	22,5	35,5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ



Пластиковая тип 2




Материал – нейлон

	СЕРИЯ	A	B	C
AL-350.0500A.01	30	29,5	17,5	7,8
AL-350.0600A.01	40	35,5	22,5	9,8
AL-350.0700A.01	45	43,5	25	9,8



Пластиковая 30/45 серия



AL-350.0800A.01



Материал – нейлон

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ



AL-350.0100A.01


Пластиковая 40/45 серия



40




45

Материал – нейлон



AL-351.0100A.01

Универсальная


40

45




Материал – литой цинк под давлением, покрытие – порошковая покраска



AL-351.0101A.01

Универсальная с фиксацией



Материал – литой цинк под давлением, покрытие – порошковая покраска


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ РУЧКИ



D25



Материал – полиамид



A


AL-380.0900A.01	180
AL-380.0901A.01	240
AL-380.0902A.01	300
AL-380.0903A.01	400



D35




Материал – полиамид



A

AL-380.0600A.01	250
AL-380.0601A.01	300
AL-380.0602A.01	350
AL-380.0603A.01	400


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ РУЧКИ



	А	ЦВЕТ
AL-380.0800A.01	250	черный
AL-380.0800A.02	250	серебро
AL-380.0801A.01	300	черный
AL-380.0801A.02	300	серебро
AL-380.0802A.01	350	черный
AL-380.0802A.02	350	серебро
AL-380.0803A.01	400	черный
AL-380.0803A.02	400	серебро



Составная




	А
AL-6003.200	200
AL-6003.300	300
AL-6003.400	400
AL-6003.500	500

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ РУЧКИ



AL-380.1100A.01

Стальная 110 мм




Материал – нержавеющая сталь



AL-7.12.95.10.BK

AL-7.12.95.10.BE

Пластиковая 95 мм



Материал – полиамид

ЦВЕТ

черный


синий

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ РУЧКИ



AL-6001

Пластиковая 115 мм





Материал – полиамид



AL-6002

Пластиковая 122 мм





Материал – полиамид



AL-6004

Пластиковая 150 мм




Материал – полиамид

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ | ДВЕРНЫЕ РУЧКИ




AL-6000

Пластиковая 180 мм




AL-380.1200A.01

Оконная алюминиевая




ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | НЕПОВОРОТНЫЕ



50 мм с платформой




Материал – сталь, резина, полипропилен

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-FCg25 (33)

27

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | ПОВОРОТНЫЕ




Материал – сталь, резина, полипропилен

	A	B	C	D	E	РЕЗЬБА	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ	ЦВЕТ
AL-SCtk93 (10)	106	32	88	75	30	M10	80	серый
AL-SCtk93	106	32	88	75	25	M12	40	серый
AL-SCtg42	132	26	101	100	30	M12	55	серый
AL-SCt42	132	26	101	100	45	M12	55	черный
AL-SCt55f	153	33	125	125	45	M12	100	серый
AL-SCt55	153	33	125	125	45	M12	100	черный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | ПОВОРОТНЫЕ



50 мм



Материал – сталь, полиуретан, полипропилен


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-SChnd25

60



50 мм M12



Материал – сталь, полиуретан, полипропилен

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ


AL-SCnd25

60

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | ПОВОРОТНЫЕ С ТОРМОЗОМ



50 мм



Материал – сталь, полиуретан, полипропилен


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-SChndb25

60



50 мм M12




Материал – сталь, полиуретан, полипропилен

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ




AL-SCtndb25

60

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | ПОВОРОТНЫЕ С ТОРМОЗОМ



75 мм с платформой и тормозом



Материал – сталь, резина, полипропилен




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-SCgb93 (33)

45



75 мм М 10 с тормозом




Материал – сталь, резина, полипропилен

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-SChgb93

45

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | ПОВОРОТНЫЕ С ТОРМОЗОМ




Материал – сталь, полиуретан, полипропилен

	A	B	C	D	E	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ
AL-SChgb125	157	135	57	13	125	120
AL-SChgb150 (31)	180	50	60	12,5	150	140



125 мм с платформой и тормозом




Материал – сталь, чугун, резина

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-SCdb55 (29)

130



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | ПОВОРОТНЫЕ С ТОРМОЗОМ



Материал шинки – термостатическая резина, материал обода – полипропилен

	A	B	D	E	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ	ЦВЕТ
AL-SCtkb93	106	32	75	25	50	серый
AL-SCtgb42	132	26	100	30	55	серый
AL-SCtb42	132	26	100	45	60	черный
AL-SCtb55f	153	33	125	45	100	серый
AL-SCtb55	153	33	125	45	100	черный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | САМОУСТАНОВЛИВАЮЩИЕСЯ




Материал – сталь, алюминий, нейлон

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ
AL-5.62.60F	98	83	73	50	10	4	58	6,4	22	250
AL-5.62.80F	122	102	90	62	12	5	70	9,6	29	500
AL-5.62.120F	138,5	121	95	72	15	6	70	11,6	30,5	1000

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА | САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ




AL-DX-150F




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

1500




	A	B	C	D	E	F	РЕЗЬБА	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ
AL-DX-40S	85	71	18	42	4	15	M8	50
AL-DX-60S	99	82	25	52	10	20	M12	250
AL-DX-80S	122	105	30	63	12	20	M12	500
AL-DX-100S	138	120	30	73	12	25	M16	750
AL-DX-120S	138	120	30	73	12	25	M16	1000

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА





КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



AL-STE-28A

D28




Материал – ABS пластик, оцинкованная сталь

НАГРУЗКА, КГ/ОСЬ ДЛИНА, М



8

2



AL-ALU-2045

D32



Материал – алюминий, полиамид

НАГРУЗКА, КГ/ОСЬ ДЛИНА, М



15

2



AL-STE-33

D33




Материал – оцинкованная сталь, полиамид

НАГРУЗКА, КГ/ОСЬ ДЛИНА, М

10


4

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ




AL-FH-2045A

Тип А для алюминиевой направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2,3 мм с цинковым покрытием



AL-FH-2045B

Тип В для алюминиевой направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2,3 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ



AL-FH-2045C

Тип С для алюминиевой направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2,3 мм с цинковым покрытием




AL-FH-2045D

Тип D для алюминиевой направляющей



Материал – холоднокатаная сталь 2,3 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ




AL-FH-2045E

Тип Е для алюминиевой направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2,3 мм с цинковым покрытием



AL-FH-2033A

Тип А для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ




AL-FH-2033B

Тип В для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием



AL-FH-2033C

Тип С для стальной направляющей





Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ




AL-FH-2033D

Тип D для стальной направляющей





Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием




AL-FH-2033E

Тип E для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ




AL-FH-2033F

Тип F для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием




AL-FH-2033G

Тип G для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ




AL-FH-2033I

Тип I для стальной направляющей



Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием




AL-FH-2033J

Тип J для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ




AL-FH-2033K

Тип К для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием




AL-FH-2028A

Тип L для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | КРОНШТЕЙНЫ




AL-FH-2028B

Тип М для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием



AL-FH-2028C

Тип N для стальной направляющей




Материал – холоднокатаная сталь 2 мм с цинковым покрытием

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | ОТБОЙНИКИ



EF-3380



Материал – ПВХ


AL-EF-3380

AL-EF-3380-ESD


ЦВЕТ ДЛИНА, М

белый 4

черный 4



EF-3381



Материал – ПВХ

AL-EF-3381


AL-EF-3381-ESD

ЦВЕТ ДЛИНА, М


белый 4

черный 4

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | ОТБОЙНИКИ



EF-3382




Материал – ПВХ

	ЦВЕТ	ДЛИНА, М
AL-EF-3382	белый	4
AL-EF-3382-ESD	черный	4

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | АДАПТЕРЫ



Комплект адаптеров монтажных для конвейерных роликов



Материал – полиамид, оцинкованная сталь



AL-8.51.0113-1

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | РОЛИКИ





AL-391.0200A.01

Модуль роликовый направляющий с бортиком




Материал – нейлон, инженерный термопластик




Материал – ABS пластик

	A	D	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ
AL-391.0400A.01	14	38	30
AL-391.0500A.01	16	48,5	40

КОНВЕЙЕРНАЯ ФУРНИТУРА | РОЛИКИ



Ролик 48,5




Материал – ABS пластик


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-391.0300A.01

40



Ролик 50x24



Материал – ABS пластик

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

AL-391.0700A.01

8


МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ



МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | ВИНТЫ



DIN912 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником



Материал – оцинкованная сталь

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D	5,5	7	8,5	10	13	16	18
K	3	4	5	6	8	10	12
S	2,5	3	4	5	6	8	10
B	18	20	22	24	28	32	36
L							
6	•	•					
8	•	•		•	•		
10	•	•	•	•			
12	•	•	•	•	•		
14		•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•		
18		•		•	•		
20	•	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•	
30		•	•	•	•		•
35		•	•	•	•		•
40		•		•	•	•	
45		•	•	•	•	•	
50		•	•	•		•	
55					•	•	•
60			•	•	•	•	•
65			•	•	•		
70		•	•		•	•	•
75				•			
80			•	•	•	•	•
90				•	•	•	•
100					•	•	•
140							•

Обозначения в артикуле: **AL-912-M3x8**



производитель —
стандарт —

длина —
резьба —

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | ВИНТЫ



DIN913 установочный





Материал – нержавеющая сталь

	D	S	L	РЕЗЬБА
AL-7001-5	3,5	2,5	4	M5
AL-7001-6	4	3	8	M6
AL-7001-8	5,5	4	12	M8



DIN965 M6x25 с потайной головкой





ГОСТ 17475-80, материал – оцинкованная сталь

AL-965-M6x25



ISO 7380 тип 2 с полукруглой головкой, с буртом и внутренним шестигранником




Материал – оцинкованная сталь

	D	K	S	L	РЕЗЬБА
AL-7380-M5x10-2	8,5	5	4	10	M5
AL-7380-M6x10-2	10	6	5	10	M6
AL-7380-M8x12-2	13	8	6	12	M8
AL-7380-M8x14-2	13	8	6	14	M8

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | ВИНТЫ



ISO 7380 с полукруглой головкой и внутренним шестигранником



Материал – оцинкованная сталь

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	5,5	7	8,5	10	13	16
K	3	4	5	6	8	10
S	2,5	3	4	5	6	8
L						
6	•	•	•			
8	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•	
14		•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	
18		•		•	•	
20	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	
35			•	•	•	
40				•	•	•
45			•	•	•	•
50			•	•		
55					•	
60			•	•	•	
65			•	•	•	
70			•		•	
75				•		
80			•	•	•	

Обозначения в артикуле: **AL-7380-M3x8**


производитель —
стандарт —

длина —
резьба —

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | ВИНТЫ



DIN7991 с потайной головкой и внутренним шестигранником




Материал – оцинкованная сталь

	M3	M4	M5	M6	M8
D	6	8	10	12	16
K	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4
S	2	2,5	3	4	5
B	-	14	16	18	22
L					
6		•			
8	•	•			
10	•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•
14			•	•	•
16	•	•	•	•	•
18		•	•	•	•
20	•	•	•	•	•
25		•	•		
30		•	•		
35		•	•	•	•
40		•	•	•	•
45		•	•	•	•
50		•	•	•	•
55			•	•	•
60			•	•	•
70			•	•	•
80			•	•	•

Обозначения в артикуле: **AL-7991-M3x8**


производитель —
стандарт —
длина —
резьба —

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | ГАЙКИ



AL-2Y50.A41A.01


Фланцевая М8



Материал – оцинкованная сталь



Фланцевая рифленая




Материал – оцинкованная сталь

	S	H	D	M
AL-7004	10	4,65	7	M4
AL-7005	11,8	4,7	8	M5
AL-7006	14,2	5,7	10	M6
AL-7008	17,9	7,64	13	M8
AL-7010	21,8	9,64	15	M10
AL-7012	26	11,57	18	M12

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | ШАЙБЫ



DIN 125 оцинкованная




Материал – оцинкованная сталь

	d	D	H
AL-DIN 125 M3	3,2	7	0,5
AL-DIN 125 M4	4,3	9	0,8
AL-DIN 125 M5	5,3	10	1
AL-DIN 125 M6	6,4	12	1,6
AL-DIN 125 M8	8,4	16	2
AL-DIN 125 M10	10,5	20	2,5



DIN 127 гроверная



Материал – оцинкованная сталь

	d	D	H
AL-DIN 127 M2,5	2,6	5,1	1,4
AL-DIN 127 M3	3,1	6,2	1,6
AL-DIN 127 M4	4,1	7,6	1,8
AL-DIN 127 M5	5,1	9,2	2,4
AL-DIN 127 M6	6,1	11,8	3,2
AL-DIN 127 M8	8,1	14,8	4
AL-DIN 127 M10	10,2	18,1	4,4
AL-DIN 127 M12	12,2	21,1	5
AL-DIN 127 M16	16,2	27,4	7

ОСНАСТКА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ




AL-395.0200A.01

Подвесной ползун с карабином паз 6




Материал – ABS пластик, оцинкованная сталь




AL-395.0100A.01

Подвесной ползун с карабином



Материал – ABS пластик, оцинкованная сталь






АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ




AL-395.0710A.01

Держатель для инструментов






Материал – нейлон




AL-395.0720A.01


Подстаканник





Материал – нейлон



ОСНАСТКА



Кондуктор сверлильный паз 8




ОТВЕРСТИЯ

AL-S30D7.5D11



7,5; 11

СОВМЕСТИМОСТЬ

для стандартного профиля



Кондуктор сверлильный



A

AL-S40D9.8D17

22,5

ОТВЕРСТИЯ

7,5; 11

СОВМЕСТИМОСТЬ

для стандартного профиля

AL-S40LD9.8D17

24,5

9,8; 17



для облегченного профиля

ОСНАСТКА



AL-D9.8D17

Кондуктор сверлильный паз 10 универсальный



СЕРИЯ

ОТВЕРСТИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

40, 45, 50, 60

9,8; 17

НЕ ПОДХОДИТ для облегченной серии

Алюмика в России
ООО «ССК»

📍 РФ, 170040, г. Тверь,
пр-т Николая Корыткова, д. 46

☎ 8 800 505 49 53 (бесплатно по РФ)
+7 499 649 49 53 (многоканальный)
+7 4822 75 03 57

✉ mail@alumica.ru | алюмика.рф

Ознакомьтесь так же с другими продуктовыми линейками бренда Alumica

СИСТЕМА 19 ДЮЙМОВЫХ
БЛОЧНЫХ КАРКАСОВ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ



ПРОМЫШЛЕННАЯ
МЕБЕЛЬ



СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



 **ALUMICA**



алюмика.рф

V1.1